

ANESTEZİ UYGULANMASINA ilişkin DOKTOR BİLGİLENDİRMESİ ve HASTANIN ONAYI

Ameliyat :

----- Tarihi: -----

Anestezi uzmanı (büyük kitap harfleriye)

Hasta

(Büyük kitap harfleriyle , yapıştırmalı etiket)

Onay verebilecek durumda mı : EVET

HAYIR, çünkü : -----

Onay vermeye yetkili olan kişi bilgilendirildi :

Adı (Büyük kitap harfleriyle): ----- olarak.

Bilgilendirme görüşmesindeki temel bilgi :

Bilgilendirici film

Bilgilendirme formu

Öngörülen

- Genel („tam narkoz “)
 - Ağızdan hortumla
 - Gırtlak maskesi/Maske
- İlaçlı uyuşturma („yarı baygınlık“)
- Gözetim
- Omurilik yakınında lokal anestezi
 - Omurilik (spinal) anestezisi
 - Omurilik zarı (epidural)/peridural anestezisi (bel bölgesi)
 - Omurilik zarı (epidural)/peridural anestezisi (göğüs bölgesi)
 - Spinal-Epidural- Birleşik anestezi
 - Kaudal blok
 - Sondalı Sondasız
- Periferik bölgesel anestezi
 - Boğaz/Omuz/kol bölgesi
 - Göğüs/leğen kemiği /ayak bölgesi
 - Sondalı Sondasız

Alternatif

- Genel anestezi („tam narkoz “)
 - Ağızdan hortumla
 - Gırtlak maskesi/Maske
- İlaçlı uyuşturma („yarı baygınlık“)
- Gözetim
- Omurilik yakınındaki kısmi
 - Omurilik (spinal) anestezisi
 - Omurilik zarı (epidural)/peridural anestezisi (bel bölgesi)
 - Omurilik zarı (epidural)/peridural anestezisi (göğüs bölgesi)
 - Spinal-Epidural- Birleşik anestezi
 - Kaudal blok
 - Sondalı Sondasız
- Periferik bölgesel anestezi
 - Boğaz/Omuz/kol bölgesi
 - Göğüs/leğen kemiği /ayak bölgesi
 - Sondalı Sondasız

Öngörülen önlemler

- Sidik torba sondası
- Mide sondası
- invazif arteriyel tansiyon ölçümü
- Merkezi toplar damar sondası („Cava sondası“)
- Yemek borusu üzerinden kalbin ultrason muayenesi
- Kendisine/ başkasına ait kan, kan ürünleri
- Uyanık halde ağızdan hortum

Diğer önlemler / notlar

Anestezi öncesi ve sonrasına ilişkin davranış kuralları

() Davranış kurallarına ilişkin bilgilendirme alındı () Davranış kuralları kabul edildi () kabul edilmedi

Not : -----

Muhtemel yan etkiler, zorluklar ve riskler

() **Bilgilendirme istenmedi** (Estetik ameliyatlarda ve hayat kurtarıcı organ ve doku nakillerinde mümkün değil)

Not : -----

Büyük bir özen gösterilmesine karşın ciddi zorluklar ortaya çıkabilmekte. Bunlar oldukça seyrek olmasına karşın bazı durumlarda hayati tehlike yaratabilir, daha başka ameliyatlarda yapılmasına (bu ameliyatların güçlükleri de vardır) ve kalıcı hasarlara yol açabilmektedirler.

- () **Daha önceki hastalıklar nedeniyle olan riskler** (soru formuna göre)
- () **Genel anestezi** : Alerjik reaksiyonlar (buna şok dahil), ilaçların yan etkileri, karşılıklı etkileri, ağızdan hortum vermedeki zorluklar, zatüreye neden olan aspirasyon (kusmuğun nefes almada içeri emilmesi), akciğerde hasar oluşması, gırtlakta, solunum yolları kaslarında kramplar, suni nefes desteği durumunda güçlükler, kalp, kan dolaşımı ve nefes alma yetmezliği, ölüm, kalıcı hasarlar örneğin böbrek yetmezliği, beyinde hasar, büyük bir vücut ısısı yükselmesi (kötü huylu vücut ısısı artışı), diş ve yapay diş hasarları, diş kaybı, burunda, ağızda, yutakta, gırtlakta yaralanmalar, boğaz ağrıları, ses kısılması, yutkunma güçlükleri, ameliyat sırasında acı duyma, uyanma, ameliyat sonrası bulantı, kusma, şaşkınlık (muhtemelen koruma amaçla bağlama), düşünme yeteneğinde kısıtlanmalar.
- () **İlaçla uyuşturma** : Alerjik reaksiyonlar (buna şok dahil), ilaçların yan etkileri, karşılıklı etkileri, ağızdan hortum vermedeki zorluklar, zatüreye neden olan aspirasyon (kusmuğun nefes almada içeri emilmesi), akciğerde hasar oluşması, gırtlakta, solunum yolları kaslarında kramplar, suni nefes desteği durumunda güçlükler, kalp, kan dolaşımı ve nefes alma yetmezliği, ölüm, kalıcı hasarlar örneğin böbrek yetmezliği, beyinde hasar, ağrı hissetme, ameliyat sonrası bulantı, kusma, şaşkınlık (muhtemelen koruma amaçla bağlama), düşünme yeteneğinde kısıtlanmalar.
- () **Omurilik civarında lokal anestezi** : Sidik boşaltmada rahatsızlıklar, tansiyon düşmesi, kalp atışlarında yavaşlama, baş ağrısı(epidural bölgeye hastanın kendi kanının şırınga edilme gereksinmesi dahil), düşme tehlikesi, kramplı girmesi, bilinç kaybı, solunum yetmezliği (suni nefes desteği ihtiyacı dahil), kanamalar (beyin kanaması dahil), sırt ağrıları, geçici ve kalıcı felç durumları/ uyuşma hissi, iltihaplanmalar (beyin zarı iltihaplanması dahil), sinir ve omurilikte yaralanmalar, yeterli etkiye sahip olmazsa alternatif yöntemlerine geçiş, alerjik reaksiyonlar, ilaç yan etkileri, karşılıklı etkileri.
- () **Gözetim** : Ağrı hissetme, stresli reaksiyonlar,
- () **Periferik bölgesel anestezi** : Ağrı hissetme, kanamalar, mikrop bulaşması, geçici ve kalıcı sinir hasarları ve felç durumları, akciğer ve göğüs zarında yaralanmalar, akciğerde hasarlar, atardamarın ve doku yaralanmaları, yeterli etkiye sahip olmazsa alternatif yöntemlerine geçiş, alerjik reaksiyonlar, ilaç yan etkileri, karşılıklı etkileri.
- () **Bölgesel de ve ağrı tedavisi için ameliyat sonrası sonda**: Bölgesel de var olan riskler, yeterli etki olmazsa sondanın yerinin değiştirilmesi, ağrılar veya çevresindeki dokuya ilaç verilmesi (kan damarları ve sinirler dahil), düşme tehlikesi.
- () **İdrar torbası sondası** : Ağrı hissetme, kanama, idrar yolları, sidik kesesi ve çevresindeki yapılarda mikrop bulaşma veya yaralanmalar.
- () **Mide sondası, yemek borusu üzerinden kalp muayanesi** : Ağrı hissetme, diş ve suni diş hasarları, diş kaybı, kanama, ağız , yutak bölgesi, yemek boruları, mide ve yanlarındaki kısımlarda mikrop bulaşması ve yaralanmalar
- () **Damar girişleri (toplardamarlarda ve atardamarda)**: İğne yerlerinde ağrılar ve rahatsızlık duygusu, kanamalar, damarların (kan dolaşım güçlükleri, psödoanevrizma oluşumu) veya sinirlerde, mikrop bulaşması ve doku yaralanmaları- göğüs zarı yaralanması dahil- (göğüs boşluğunda hava, solunum güçlükleri), apse, doku ölümü, kan zehirlenmesi (bakteri enfeksiyonu), kalıcı hasarlar (yara izleri, ağrılar ve felç durumları dahil)
- () **Kan nakli ve kan ürünleri** : Enfeksiyonlar (karaciğer enfeksiyonu ve HIV dahil), kan nakli reaksiyonları, (alerji ve karaciğer yetmezliği dahil, ölüm, kan pıhtılaşması (damar tıkanıklığı , amboli, beyin kanaması).



- Uyanık halde ağızdan hortum sokma** : Ağrı hissetme, genel anestezinin riskleri.
- Ameliyat sonrası ilaç tedavisi** : Ağır ağrı kesicilerde (örneğin uyuşturucu maddeler) solunum sorunları, düşme tehlikesi, ölüm, bulantı, kusma, iltihap söküçülerde mide, bağırsak kanamaları , böbrek hasarları.
- Bir veya birden fazla sallanan dişiniz olduğu ya da dişlerinizin kötü durumda olduğu konusunda ve ağızdan hortum sokulması durumunda dişlerde hasarlar oluşabileceği konusunda bilgilendirildiniz. Sallanan dişlerinizin ameliyat öncesinde bir diş doktoru tarafından tedavi etmeniz gerektiği konusunda bilgilendirildiniz.

Not : -----

Planlanan ve alternatif anestezi uygulamaları, olağan akışları ve riskleri konusunda şahsen yapılan bilgilendirme konuşması geniş bir biçimde bilgilendirildiğimi, bilgilendirme formunun bilgilendirme konuşmasının ana başlıklarla tam olarak yansıttığını ve bilgilendirmenin içeriğini anlamış olduğumu onaylarım.

Bana çok özenle yapılan uygulamalarda bile bazı zorlukların engellenemeyeceği ve uygulama için garanti verilemeyeceği açıklandı.

Başka sorum yok ve başka bir açıklamaya ihtiyacım yok.

Bana önerilen anestezi önlemlerini kendi irademle ve uygun bir düşünme süresi sonrasında kararımı veriyor ve

a- Anestezi uygulamasının bu önlemlerini ve aynı şekilde tıbben gerekli değişiklikleri veya genişletilmesini açık bir şekilde kabul ediyorum.

b- Bu izni ameliyatı gerçekleştiren cerrahın bana açıkladığı aşağıdaki müdahalelerin uygulanacak anesteziye yapılacağı biçimde genişletiyorum:

c. Planlanan operatif işlemin birbirinin benzeri birden fazla müdahaleden oluştuğunu ve aynı anestezi uygulamasında kullanılacağını anladım.

d. Aşağıdaki müdahaleyi reddediyorum:

----- (Yer), Tarih - - , saat----- : -----

Hasta (imza):

Yasal temsilcisi (imza):

Anestezi uzmanı (imza):

Tercüman (imza):

Dil :

Tercüman bilgilendirme görüşmesinin tam, doğru ve içeriğine sadık kalarak yukarıda belirtilmiş dile çevirmiş olduğunu imzasıyla tasdik eder.

