

LEKARSKO OBAVEŠTAVANJE PACIJENTA i PRISTANAK PACIJENTA na ANESTEZIOLOŠKI POSTUPAK

Operacija:

----- dana: -----

Anestezilog /-inja (štampanim slovima)

Pacijent / pacijentkinja

(štampanim slovima, nalepnica)

Pacijent je dao svoj pristanak:

DA

NE, zbog: -----

Obavešten je zastupnik koji je ovlašćen za davanje pristanka:

Ime (štampanim slovima): ----- kao -----

Osnovne informacije uz razgovor obaveštenja putem: informativnog filma informativnog obrasca

Predviđeni anestezioološki postupak

- Opšta anestezija** („puna narkoza“)
 - Intubacija
 - Laringealna maska/maska
- Analgosedacija** („polubudno stanje“)
- Nadzor**
- Regionalna anestezija u blizini kičmene moždine**
 - spinalna anestezija
 - epiduralna /periduralna anestezija (lumbalno)
 - epiduralna /periduralna anestezija (torakalno)
 - kombinovana spinalno-epiduralna anestezija
- Kaudalni blok
 - sa bez postavljanja katetera
- Periferna regionalna anestezija
 - vrat/rame/predeo ruke
 - grudi/karlica/predeo noge
- sa bez postavljanja katetera

Alternativni anestezioološki postupak

- Opšta anestezija** („puna narkoza“)
 - Intubacija
 - Laringealna maska/maska
- Analgosedacija** („polubudno stanje“)
- Nadzor**
- Regionalna anestezija u blizini kičmene moždine**
 - spinalna anestezija
 - epiduralna /periduralna anestezija (lumbalno)
 - epiduralna /periduralna anestezija (torakalno)
 - kombinovana spinalno-epiduralna anestezija
- Kaudalni blok
 - sa bez postavljanja katetera
- Periferna regionalna anestezija
 - vrat/rame/predeo ruke
 - grudi/karlica/predeo noge
- sa bez postavljanja katetera

Predviđene mere

- urinarni kateter
- želučna sonda
- invazivno arterijsko merenje krvnog pritiska
- centralni venski kateter („cava kateter“)
- transezofagealna ehokardiografija
- sopstvena/tuđa krv, krvni proizvodi
- intubacija u budnom stanju

Dodatne mere odn. beleške

-
-
-
-



Informacije o pravilima ponašanja pre i posle anestezije

- Podsetnik „Pravila ponašanja“ primljen Pravila ponašanja prihvaćena Pravila ponašanja nisu prihvaćena

Beleška: _____

Moguća neželjena dejstva, komplikacije i rizici

- Eventualno odricanje od obaveštenja** (nije moguće kod estetskih operacija i doniranja organa od živih donora)

Beleška: _____

Uprkos maksimalnoj pažnji mogu se pojaviti ozbiljne komplikacije. One su veoma retke, ali mogu u pojedinačnim slučajevima imati tok koji je opasan po život, dovesti do naknadnih operacija (ukl. njihove komplikacije) odn. trajnih oštećenja. Mogući uzroci su:

- Rizici zbog već postojećih drugih oboljenja** (prema upitniku)
- Opšta anestezija:** alergične reakcije (ukl. šok), neželjena dejstva/interakcije lekova, otežana intubacija, aspiracija (udisanje povraćenog sadržaja) sa zapaljenjem pluća, oštećenje pluća, grč mišića grkljana ili bronhijalnih mišića, problemi sa ventilacijom, zastoj srca i krvotoka ili disanja, smrt, trajna oštećenja npr. otkazivanje bubrega ili oštećenje mozga, drastičan porast temperature (maligna hipertermija), oštećenje (veštačkog) zuba/gubitak zuba, povrede na nosu, grlu, grkljanu, bolovi grla, promuklost, poteškoće sa gutanjem, osećaj bola ili budno stanje tokom operacije, mučnina/povraćanje, smetenost (ev. fiksacija radi zaštite), ograničenje kognitivnih sposobnosti.
- Analgosedacija:** alergične reakcije, neželjena dejstva/interakcije lekova, dublja sedacija do opšte anestezije, aspiracija (udisanje povraćenog sadržaja) sa zapaljenjem pluća, oštećenje pluća, zastoj srca i krvotoka ili disanja, smrt, trajna oštećenja npr. otkazivanje bubrega, oštećenje mozga, osećaj bola, mučnina/povraćanje posle operacije, smetenost (ev. fiksacija radi zaštite), ograničenje kognitivnih sposobnosti.
- Regionalna anestezija u blizini kičmene moždine:** poremećaj pražnjenja bešike, opadanje krvnog pritiska, usporenje otkucanja srca, glavobolja (ukl. potrebu ubrizgavanja sopstvene krvi u epiduralni prostor), opasnost od pada, napad grčeva, gubitak svesti, zastoj disanja (ukl. potrebu veštačke ventilacije), krvarenja (ukl. moždano krvarenje), bolovi u leđima, prolazne ili trajne uzetosti/osećaj utrnulosti, infekcije (ukl. zapaljenje moždanih ovojnica), povrede. Nervi/kičmena moždina, u slučaju nedovoljnog dejstva prelaz na alternativni anestezioološki postupak, alergične reakcije, neželjena dejstva/interakcije lekova.
- Nadzor:** osećaj bola, stresne reakcije, u slučaju nedovoljne kontrole simptoma prelaz na alternativni anestezioološki postupak.
- Periferna regionalna anestezija:** osećaj bola, krvarenja, infekcije, prolazno i trajno oštećenje nerava i oduzetosti/osećaj utrnulosti, povrede pluća i porebrice, oštećenje jetre, povrede arterija ili tkiva, u slučaju nedovoljnog dejstva prelaz na alternativni anestezioološki postupak, napadi grčeva, alergične reakcije, neželjena dejstva/interakcije lekova.
- Postavljanje katetera u regionalnoj anesteziji odn. za terapiju bola posle operacije:** rizici regionalne anestezije, dislokacija katetera sa nedovoljnim dejstvom, bolovi ili davanje lekova u okolno tkivo (ukl. krvne sudove, nerve), opasnost od pada.
- Urinarni kateter:** osećaj bola, krvarenje, infekcija ili povrede mokraćne cevi, bešike ili okolnih struktura.
- Želudačna sonda, transezofagealna ehokardiografija:** osećaj bola, oštećenje (veštačkog) zuba, gubitak zuba, krvarenje, infekcija ili povrede usno-žдрelnog prostora, jednjaka, želuca ili okolnih struktura.
- Pristup krvnim sudovima (u vene ili arterije):** osećaj bola, poremećaj senzibiliteta na mestima uboda, krvarenja, infekcije ili povrede tkiva uklj. povredu porebrice (vazduh u grudnoj duplji, smetnje disanja), krvnih sudova (cirkulacijske smetnje, pseudoaneurizma) ili nerava, apses, odumiranje tkiva, trovanje krvi (sepsa), trajna oštećenja (ukl. ožiljke, bolove, uzetosti).
- Transfuzija krvi i krvni proizvodi:** infekcije (ukl. zapaljenje jetre, HIV), transfuzione reakcije (ukl. alergije, zatajenje pluća), smrt, krvni ugrušci (tromboze, embolija ukl. moždani udar)



- Intubacija u budnom stanju:** osećaj bola i rizici opšte anestezije.
- Medikamentozna terapija bola posle operacije:** kod jakih analgetika (npr. opioida) smetnje disanja, opasnost od pada, smrt, mučnina/povraćanje; kod antiinflamatornih lekova želudačno-crevna krvarenja, oštećenje bubrega.
- Informisani ste o tome da imate jedan / više labavih zubi ili da su vam zubi u lošem stanju te da prilikom intubacije može doći do oštećenja zuba. Upozorili smo vas na to da bi trebalo da vam zubar sanira olabavljene zube pre izvođenja operacije.

Beleška: -----

Ovim potvrđujem da sam u ličnom razgovoru sa lekarom opsežno obavešten/-a o planiranom i alternativnom anesteziološkom postupku, uobičajenom toku i rizicima, da ovaj informativni obrazac u glavnim crtama korektno prikazuje sadržinu obaveštenja koje sam dobio u razgovoru sa lekarom i da sam razumeo/-la sadržaj obaveštenja.

Objašnjeno mi je da i pored najpažljivijeg lečenja ne mogu uvek da se izbegnu komplikacije i da ne može da se garantuje uspeh lečenja.

Nemam nikakva dalja pitanja i ne treba mi nikakvo dalje obaveštenje.

Svoju odluku da pristanem na predložene anesteziološke mere donosim slobodnom voljom nakon što sam imao/-la dovoljno vremena da o svemu razmislim i

- a. izričito izjavljujem da sam saglasan/-na sa tim merama i eventualno medicinski potrebnim promenama ili proširenjima anesteziološkog postupka.
- b. proširujem ovaj pristanak na to da se u istoj anesteziji izvrše sledeći dalji zahvati koji su mi objašnjeni od strane lekarke/lečara koji vrši operaciju:
- c. razumeo/-la sam da se planirano operativno lečenje sastoji od više zahvata iste vrste i da će se vršiti uvek istim predviđenim anesteziološkim postupkom.
- d. odbijam sledeće mere:

----- (mesto), dana -----, u ----- časova

Pacijentkinja / pacijent (potpis):

Zakonski zastupnik (potpis):

Anesteziologinja / anesteziolog (potpis):

Tumačica / tumač (potpis):

Jezik:

Tumačica / tumač potvrđuje svojim potpisom da je na gore navedeni jezik u potpunosti, tačno i verno prevela/preveo sadržaj razgovora koji je vođen radi obaveštenja pacijenta.

